

# RSR 31/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 315

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0329

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	3,4 kg
Nennweite	315 mm
Breite	413,5 mm
Höhe	413,5 mm
Tiefe	1.170 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	12 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	25 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799923299


# RSR 31/50

## Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maßzeichnung [mm]





# RSR 31/50

A	B	C	D	E
315	400	1.170	314,5	413,5