Fue: eu

Dachhaube






Beschreibung

Lindab Dachhauben VH sind Außen-und Fortlufthauben. Sie werden aus verzinktem Blech hergestellt und können zusätzlich in RAL-Farbe nach Wahl (gegen Mehrpreis) lackiert werden. Lindab Dachhauben VH sind mit einem Schutzgitter und einer Schürze versehen, die einen sicheren und effektiven Schutz gegen Regen und Laub geben. In der Standardausführung mit Steckverbindung (passend in Rohr) versehen, können aber auch mit montiertem Flansch FL geliefert werden (gegen Mehrpreis).

Die Angabe des freien Querschnitts bezieht sich auf den freien Haubenquerschnitt und der Geschwindigkeit in diesem Bereich (ggfs. höhere Strömungsgeschwindigkeit im Rohr).

Dimensionen



				Freier Quer-	
Ød ₁	ØD	h	Н	schnitt	m
nom	mm	mm	mm	m ²	kg
80	180	60	133	0,015	0,70
100	180	60	133	0,017	0,70
125	224	60	139	0,021	0,90
160	290	60	148	0,027	1,10
200	360	100	197	0,057	1,90
250	450	100	228	0,071	2,60
315	570	100	244	0,089	4,10
355	720	150	337	0,151	6,00
400	720	150	337	0,170	6,20
450	810	150	349	0,191	7,20
500	900	200	411	0,283	11,2
560	1080	200	435	0,317	12,0
630	1135	200	442	0,356	12,8
710	1280	200	482	0,401	14,5
800	1440	200	503	0,452	18,0

Produktbezeichnung

Dimension Ød₁

4

6

Ω


4 /

15


18

Technische Daten

Fortluft



Außenluft



q